Die Bauschadstoff Dokumentation

Holzverbundstoffe, Holzfaserdämmplatten Holzwolle-Leichtbauplatten ...

Draft. For public consultation

Holzzementböden können Asbest enthalten.

Andere Holzverbundstoffe enthalten kein Asbest und gelten als nicht asbestverdächtig. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Materialien:

- **Holzfaserdämmplatten** (z.B. Pavatex) aus bräunlichen, feinen Holzfasern. Solche Platten enthalten kein Asbest (vgl. auch Faktenblatt Deckenplatten).
- **Holzwolle-Leichtbauplatten** (HWL**,** Sauerkrautplatten, Schichtex®, Heraklith®, ...)enthalten kein Asbest.

Asbest kann sich aber im Anstrich oder in Spachtelmassen auf solchen Platten oder in deren Kleber (bitumenbasiert oder nicht) finden.

Die oben erwähnten Platten können zudem andere Schadstoffe wie z.B. Holzschutzmittel oder PAK LINKS) enthalten. Bei einer thermischen Verwertung (KVA, Zementwerk) müssen diese Schadstoffe aber nicht untersucht werden.

SANIERUNG/ENTFERNUNG

Entsorgung

Verbrennung in der KVA.