

Holzverbundstoffe, Holzfaserdämmplatten Holzwole- Leichtbauplatten ...

Vorläufige Version. Zur Vernehmlassung freigegeben

Holzzementböden können Asbest enthalten.

Andere Holzverbundstoffe enthalten kein Asbest und gelten als nicht asbestverdächtig. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Materialien:

- **Holzfaserdämmplatten** (z.B. Pavatex) aus bräunlichen, feinen Holzfasern. Solche Platten enthalten kein Asbest (vgl. auch Faktenblatt **Deckenplatten**).
- **Holzwole-Leichtbauplatten** (HWL, Sauerkrautplatten, Schichtex®, Heraklith®, ...) enthalten kein Asbest.

Asbest kann sich aber im **Anstrich** oder in **Spachtelmassen** auf solchen Platten oder in deren Kleber (**bitumenbasiert** oder **nicht**) finden.

Die oben erwähnten Platten können zudem andere Schadstoffe wie z.B. Holzschutzmittel oder PAK LINKS) enthalten. Bei einer thermischen Verwertung (KVA, Zementwerk) müssen diese Schadstoffe aber nicht untersucht werden.

SANIERUNG/ENTFERNUNG

Disposal

Verbrennung in der KVA.